



## Skirstomieji skydeliai Apsaugos ir valdymo įrenginiai



TRUMPAS KATALOGAS 2022/2023

**GD mini virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G94mm**

GD skydeliai	Durėlės baltos	Durėlės skaidrios	Mod.
GD102N	GP102P	GP102T*	2
GD104N	GP104P	GP104T	4
GD106N	GP106P	GP106T	6
GD108N	GP108P	GP108T	8
GD110N	GP110P	GP110T	10

VZ313 VZ313 Spynėlė GD mini skydeliams, su 2 raktais

**GOLF moduliniai ir Multimedia skydeliai IP40, 63A. G72/99mm**

Ileidžiamas su baltomis durėlėmis	Ileidžiamas su skaidriomis durėlėmis	Virštinkinis su baltomis durėlėmis	Virštinkinis su skaidriomis durėlėmis	Mod.
VF104PD	VF104TD	VS104PD	VS104TD	4
VF108PD	VF108TD	VS108PD	VS108TD	8
VF112PD	VF112TD	VS112PD	VS112TD	12
VF212PD	VF212TD	VS212PD	VS212TD	24
VF312PD	VF312TD	VS312PD	VS312TD	36
VF412PD	VF412TD	VS412PD	VS412TD	48
VF118PD	VF118TD*	VS118PD	VS118TD	18
VF218PD/(PZF**)	VF218TD*	VS218PD/(PZF**)	VS218TD	36
VF318PD/(PZF**)	VF318TD*	VS318PD/(PZF**)	VS318TD	54
VF418PD/(PZF**)	VF418TD	VS418PD/(PZF**)	VS418TD	72

VZ794N Spynėlė Golf VF/VS skydeliams, su 2 raktais  
 VZ696N Laikiklis VF skydelio tvirtinimui į gipso kartono sieną  
 VZ786N Laikiklis VF skydelio tvirtinimui į mūrinę sieną  
 VZ703N Laikiklis papildomiems gnybtams K144, L224mm VF/VS 12 mod.  
 VZ704N Laikiklis papildomiems gnybtams K144, L332mm VF/VS 18/22 mod.  
 \*\* Golf Multimedia skydeliai

**VOLTA Ileidžiamo montavimo skydeliai IP30, 63A. G89mm**

Modulinis su metal. durimis	Multimedia su metal. durimis	Multimedia metal. dur. pilna kompl.	Multimedia su plast. durimis	Hybrid su plast. durimis	Mod.
VU48NW					
VU12NE					12
VU24NE	VU24NWB			VU602WWH* 24	
VU36NE	VU36NWB	VU36NW	VU36WWH	VU603WWH* 36	
VU48NE	VU48NWB	VU48NW	VU48WWH		48
VU60NE	VU60NWB	VU60NW	VU60WWH*		60

**VOLTA paviršinio montavimo skydeliai IP30, 63A. G97mm**

Skydelis modulinis be durų	Durėlės baltos metalinės	Durėlės skaidrios	Skydelis Multimedia su metalo durimis	Skydelis metal.dur. pilna kompl.	Skydeliai Multimedia	Mod.	
VA48NW	VA12B	VA12T	VA12K*			12	
	VA24B	VA24T	VA24K*			24	
	VA36B	VA36T	VA36K	VA36NWB*	VA36NW*	VA36WWH*	36
VZ302N	VA48B	VA48T	VA48K	VA48NWB*	VA48NW*	VA48WWH*	48

VZ302N Spynėlė Volta VA/VU skydeliams, su 2 raktais  
 VZ405N Laikiklių komplektas tvirtinimui į gipso kartoną, VU/FWU  
 VZ521 Gnybtynas N/PE 2x13, Volta sk., papildomas  
 VZ522 Gnybtynas N/PE 2x17, Volta sk., papildomas  
 VZ455N Gnybtas greito prijungimo N/5x(1,5 - 2,5) mm². Volta/Golf  
 FZ12MK Komutavimo panelė 12 vietų, Keystone lizdams  
 TN004S Komutacinis modulis RJ45 CAT5e UTP, DIN  
 TN002S Komutacinis modulis RJ45 CAT6 STP, DIN  
 TN010S\* Koksalinis modulis (F), DIN  
 VZ00LB Perforuota montavimo plokštė 95x265, Volta Multimedia

**VECTOR virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP65, 63A. G151mm**

Mod.	Mod.	
VE103L	Skydelis VECTOR IP65 1x3 mod.	2/3
VE106L	Skydelis VECTOR IP65 1x6 mod.	4/6
VE110L	Skydelis VECTOR IP65 1x10 mod.	8/10
VE112L	Skydelis VECTOR IP65 1x12 mod.	12
VE118L*	Skydelis VECTOR IP65 1x18 mod.	18
VE212L	Skydelis VECTOR IP65 2x12 mod.	24
VE218L	Skydelis VECTOR IP65 2x18 mod.	36
VE312L	Skydelis VECTOR IP65 3x12 mod.	36
VE318L*	Skydelis VECTOR IP65 3x18 mod.	54
VE412L	Skydelis VECTOR IP65 4x12 mod.	48

VZ311 Užraktas Vector skydeliui, su 2 raktais  
 VZ759\* Ventilacinis sandariklis IP44, Vector  
 VZ747\* Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 12 mod.  
 VZ748\* Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 18 mod.

**Univers skydeliai. FW IP30, 125A. FWB IP44, 125A. FP IP44, 400A.**

Matmenys H x P mm	Ileidžiamas G110 mm	Universalus G160mm	Universalus G205mm	Rėmelis FWB/FP	Mod.
500x300	FWU31S	FWB31	FP31TN2*	FZ011B*	36
500x550	FWU32S	FWB32	FP32TN2*	FZ012B*	72
500x800	FWU33S	FWB33	FP33TN2*	FZ013B*	108
500x1050	-	FWB34	FP34TN2*	FZ014B*	144
650x300	FWU41S	FWB41	FP41TN2*	FZ021B*	48
650x550	FWU42S	FWB42	FP42TN2	FZ022B	96
650x800	FWU43S	FWB43	FP43TN2*	FZ023B*	144
650x1050	-	FWB44	FP44TN2*	FZ024B*	195
800x300	FWU51S	FWB51	FP51TN2*	FZ11B*	60
800x550	FWU52S	FWB52	FP52TN2	FZ12B*	120
800x800	FWU53S	FWB53	FP53TN2*	FZ13B*	180
800x1050	-	FWB54	FP54TN2*	FZ14B*	240
950x300	FWU61S	FWB61	FP61TN2*	FZ21B*	72
950x550	FWU62S	FWB62	FP62TN2	FZ22B*	144
950x800	FWU63S	FWB63	FP63TN2	FZ23B*	216
950x1050	-	FWB64	FP64TN2	FZ24B*	288
1100x300	FWU71S	FWB71	FP71TN2*	FZ31B*	84
1100x550	FWU72S	FWB72	FP72TN2*	FZ32B*	168
1100x800	FWU73S	FWB73	FP73TN2	FZ33B*	252
1100x1050	-	FWB74	FP74TN2	FZ34B*	336

FZ597N Spynėlė skydeliams FWB/FW, su 2 raktais  
 KM25A Gnybtynas PE/N 2x25, 11x16, 14x10, FW/FWB skydeliams  
 FZ402 Tarpinė kabelių įvadui hermetinė, universali  
 FZ900 Laikiklis tvirtinimui įleidžiant į mūrinę sieną, skydams FWB/FP  
 UZ41M5 Perforuota montavimo plokštė H460xW248, skirta Multimedia

**Prijungimo gnybtai varžtiniai, montuojami ant DIN bėgelio**

Fazei	N	PE	Aprašymas	Dangtelis	Stabdiklis
KXA02LH*	KXA02NH*	KXA02E*	2,5mm² 24A	KWE01G*	KWB03
KXA04LH*	KXA04NH*	KXB04E*	4mm² 32A	KWE01G*	KWB03
KXA10L*	KXA10N*	KXA10E*	10mm² 57A	KWE04G*	KWB03
KXA16L*	KXA16N*	KXA16E*	16mm² 76A	KWE04G*	KWB03
KXA35L*	KXA35N*	KXB35E*	35mm² 125A	KWE03G*	KWB01*

**Paskirstymo gnybtai, gnybtų blokai**

K02SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/2x16 mm²
K03SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/4x16 mm²
K18SN*	Paskirstymo gnybtas 2pol. 2x25/2x16 mm²
K37N*	Paskirstymo gnybtas 4pol. 3x25/2x16+1x25/6x16 mm²
K46N	Paskirstymo gnybtas 5pol. 5x25/4x16 mm²
KJ02C	Paskirstymo blokas 1pol. 1x70/6x16 mm², 160A
KJ02A*	Paskirstymo blokas 1pol. 1x95/2x25, 5x16, 4x10 mm², 250A
KJ02B*	Paskirstymo blokas 1pol. 1x150/2x35, 5x16, 4x10 mm², 400A
KJ100A	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 100A 4pol. Plotis 71mm.
KJ125B*	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 125A 4pol. Plotis 170mm.
KJ160A*	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 160A 4pol. Plotis 162mm.


**Gnybtai montuojami ant DIN bėgelio**

KM06E	Gnybtas įžeminimui (PE), 6 jungčių (1x25/2x16/3x1), DIN
KM06N	Gnybtas nuliiui (N), 6 jungčių (1x25/2x16/3x10), DIN
KM07N	Gnybtas nuliiui (N), 7 jungčių (3x16/4x10), DIN
KM11E	Gnybtas įžeminimui (PE), 11 jungčių (5x16/6x11), DIN
KM13E	Gnybtas įžeminimui (PE), 13 jungčių (6x16/7x10), DIN
KM13N	Gnybtas nuliiui (N), 13 jungčių (6x16/7x10), DIN
KM17E	Gnybtas įžeminimui (PE), 17 jungčių (1x25/8x16/8x10), DIN
KM17N	Gnybtas nuliiui (N), 17 jungčių (1x25/8x16/8x10), DIN
KM25E	Gnybtas įžeminimui (PE), 25 jungčių (1x25/11x16/13x10), DIN
KM25N	Gnybtas nuliiui (N), 25 jungčių (1x25/11x16/13x10), DIN
K144	Gnybtas varžtinis, žalvarinis 5x16+6x10, ilgis 73mm, be laikiklio


**Automatiniai jungikliai 1 poliai, 6kA**

	B	C	Mod.
0,5A	-	MC100A*	1
1A	-	MC101A	1
2A	-	MC102A	1
3A	-	MC103A	1
4A	-	MC104A	1
6A	MB106A	MC106A	1
10A	MB110A	MC110A	1
13A	MB113A	MC113A	1
16A	MB116A	MC116A	1
20A	MB120A	MC120A	1
25A	MB125A	MC125A	1
32A	MB132A	MC132A	1
40A	MB140A	MC140A	1
50A	MB150A	MC150A	1
63A	MB163A*	MC163A	1


**Automatiniai jungikliai 2 poliai, 6kA**

	B	C	Mod.
	6A MB206A	MC206A	2
	10A MB210A	MC210A*	2
	13A MB213A*	MC213A*	2
	16A MB216A	MC216A	2
	20A MB220A	MC220A	2
	25A MB225A	MC225A	2
	32A MB232A	MC232A*	2
	40A MB240A*	MC240A	2
	50A MB250A*	MC250A*	2
	63A MB263A*	MC263A*	2


**Automatiniai jungikliai 3 poliai, 6kA**

	B	C	Mod.
	0,5A -	MC300A*	3
	1A -	MC301A	3
	2A -	MC302A	3
	3A -	MC303A	3
	4A -	MC304A	3
	6A MB306A	MC306A	3
	10A MB310A	MC310A	3
	13A MB313A	MC313A	3
	16A MB316A	MC316A	3
	20A MB320A	MC320A	3
	25A MB325A	MC325A	3
	32A MB332A	MC332A	3
	40A MB340A	MC340A	3
	50A MB350A	MC350A	3
	63A MB363A	MC363A	3











**Automatiniai jungikliai 1 poliai, 10kA**

	B	C	D	Mod.
	0,5A -	NCN100*	NDN100*	1
	1A -	NCN101*	NDN101	1
	2A -	NCN102	NDN102*	1
	3A -	NCN103*	NDN103*	1
	4A -	NCN104	NDN104*	1
	6A NBN106*	NCN106	NDN106	1
	10A NBN110	NCN110	NDN110	1
	13A NBN113*	NCN113	NDN113*	1
	16A NBN116	NCN116	NDN116	1
	20A NBN120*	NCN120	NDN120	1
	25A NBN125	NCN125	NDN125*	1
	32A NBN132*	NCN132*	NDN132	1
	40A NBN140	NCN140*	NDN140*	1
	50A NBN150*	NCN150*	NDN150*	1
	63A NBN163*	NCN163*	NDN163	1








**Automatiniai jungikliai 3 poliai, 10kA**

	B	C	D	Mod.
	0,5A -	NCN300*	NDN300*	3
	1A -	NCN301*	NDN301*	3
	2A -	NCN302*	NDN302*	3
	3A -	NCN303*	NDN303*	3
	4A -	NCN304*	NDN304*	3
	6A NBN306*	NCN306	NDN306	3
	10A NBN310*	NCN310	NDN310	3
	13A NBN313*	NCN313*	NDN313*	3
	16A NBN316*	NCN316	NDN316	3
	20A NBN320*	NCN320	NDN320	3
	25A NBN325*	NCN325	NDN325	3
	32A NBN332*	NCN332	NDN332	3
	40A NBN340*	NCN340	NDN340	3
	50A NBN350*	NCN350	NDN350	3
	63A NBN363*	NCN363	NDN363	3
	80A -	HLF380S	HMD380*	4.5
	100A -	HLF390S	HMD390*	4.5
	125A -	HLF399S	HMD399*	4.5


**Priedai aut. jungikliams ir srovės nuotėkio relėms**

	Mod.
	S014* Spynėlė su 3 raktais
	MZN175* Užrakinimo įrenginys automatiniams jungikliams
	MZN201 Papildomas kontaktas 1NO+1NC 6A 240V
	MZN202 Signalinis kontaktas 1NO+1NC 6A 240V
	MZN203 Nepriklausomas atkabiklis 230-415V AC 110-130V DC
	MZN204 Nepriklausomas atkab. 24-48V AC 12-48V DC
	MZN205* Minimalios įtampos atkabiklis 48V DC
	MZN206 Minimalios įtampos atkabiklis 230V AC
	MZN212* Maksimalios įtampos atkabiklis 230V AC
	MZN915* Nuotolinio valdymo priedas



**Srovėlaidžiai**

	KDN363A Srovėlaidis, 1P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12mod.
	KZ059 Srovėlaidis, 1P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57mod.
	KCL363L Srovėlaidis, 2P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12mod.
	KCL368L Srovėlaidis, 2P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57mod.
	KC325 Srovėlaidis, 3P, 10 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12mod.
	KF83A Srovėlaidis, 3P, 16 mm <sup>2</sup> , šakutė, 12mod.
	KF81A Srovėlaidis, 3P, 16 mm <sup>2</sup> , šakutė, 57mod.
	KF82A Srovėlaidis, 4P, (L1+N; L2+N; L3+N) 16mm <sup>2</sup> , šakutė 12mod.
	KF83A Srovėlaidis, 4P, (L1+N; L2+N; L3+N) 16mm <sup>2</sup> , šakutė 57mod.
	KF84A* Srovėlaidis, 4P, (L1+N; L2+N; L3+N) 16mm <sup>2</sup> , šakutė 57mod.
	KZ059 Uždengimo juosta srovėlaidžiui, 5mod. Kompl. 10vnt.
	KZN021 Srovėlaidžio galo uždengimas, 1P
	KZN023 Srovėlaidžio galo uždengimas, 3P
	KCL363L Srovėlaidis vertikalus 2x3F/16mm2/L 146mm, kairys
	KCL363R Srovėlaidis vertikalus 2x3F/16mm2/L 146mm, dešinys
	KCL368L Srovėlaidis vertikalus 3x3F/16mm2/L 146mm, kairys
	KCL368R Srovėlaidis vertikalus 3x3F/16mm2/L 146mm, dešinys
	KC325 Srovėlaidis 2 lygių komut., 3p., 10 mm <sup>2</sup> , 125 mm
	KC350 Srovėlaidis 2 lygių komut., 3p., 10 mm <sup>2</sup> , 150 mm
	KF81A Prijungimo gnybtas 1x25/35mm <sup>2</sup>
	KF82A Prijungimo gnybtas 2x16 mm <sup>2</sup>
	KF83A Prijungimo gnybtas 1x25 mm <sup>2</sup> , 3 prijung.
	KF84A* Krypčių prijungimo gnybtas 1x25 mm <sup>2</sup> , šakutė

**Srovės nuotėkio relė su automatiniumi jungikliu, 6kA, 30 mA**

	2 pol. B, A	2 pol. C, A	4 pol. B, A	4 pol. C, A
	6A AD906J	AD956J	ADM406C	ADM456C
	10A AD910J	AD960J	ADM410C	ADM460C
	16A AD916J	AD966J	ADM416C	ADM466C
	20A AD920J	AD970J	ADM420C	ADM470C
	25A AD925J	AD975J	ADM425C*	ADM475C
	32A AD932J*	AD982J	ADM432C	ADM482C
	40A AD940J	AD990J	ADM440C	ADM490C

**Srovės nuotėkio relės A**

	2 Polių	10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	Mod.
	16A CC216J					2
	25A	CD225J	CE225J	CF225J		2
	40A	CD240J	CE240J	CF240J		2
	63A	CD263J	CE263J*	CF263J*		2
	25A	CD425J	CE425J	CF425J		4
	40A	CD440J	CE440J	CF440J		4
	63A	CD463J	CE463J	CF463J		4
	80A	CDA680C	CEA680C*	CFA680C		4
	100A	CDA684C	CEA684C*	CFA684C		4
	125A	CDA690C*				4
	40A Selektivi			CP440J		4
	63A Selektivi			CP463J		4

CZ001 Pagalbiniai / signaliniai kontaktai 2NA+2NU 6A, 240V  
KDN363F Srovėlaidis 3 polis srovės nuotėkio relėms

**Jungikliai / perjungikliai moduliniai**

	Mod.
SBN116 Jungiklis 1 x 16 A 230V AC	1
SBN125 Jungiklis 1 x 25 A 230V AC	1
SBN132 Jungiklis 1 x 32 A 230V AC	1
SBN140 Jungiklis 1 x 40 A 230V AC	1
SBN199* Jungiklis 1 x 125 A 230V AC	1.5
SBN316 Jungiklis 3 x 16 A 400V AC	2
SBN325 Jungiklis 3 x 25 A 400V AC	2
SBN332 Jungiklis 3 x 32 A 400V AC	2
SBN340 Jungiklis 3 x 40 A 400V AC	3
SBN363 Jungiklis 3 x 63 A 400V AC	3
SBN380 Jungiklis 3 x 80 A 400V AC	3
SBN390 Jungiklis 3 x 100 A 400V AC	3
SBN399 Jungiklis 3 x 125 A 400V AC	3
SBB116* Jungiklis su lempuete iš viršaus 1 x 16 A 230V AC	1
SFB125 Perjungiklis I-O-II 1 x 25 A 230V AC, prij. iš virš.	1
SFT125 Perjungiklis I-O-II 1 x 25 A 230V AC	1
SFT132 Perjungiklis I-O-II 1 x 32 A 230V AC	1
SFT140 Perjungiklis I-O-II 1 x 40 A 230V AC	1
SFT340 Perjungiklis I-O-II 3 x 40 A 400V AC	3
SFT440 Perjungiklis I-O-II 4 x 40 A 400V AC	4
SFL116* Perjungiklis I-II 1 x 16 A 230V AC	1
SFL125 Perjungiklis I-II 1 x 25 A 230V AC	1
ESC080 Papildomas kontaktas 6 A 230V AC	0.5

**LED signalinės lemputės**

SVN129

SVN121	LED žalia, 230V AC
SVN122	LED raudona, 230V AC
SVN123	LED oranžinė, 230V AC
SVN124*	LED mėlyna, 230V AC
SVN125*	LED balta, 230V AC
SVN126	LED raudona, žalia, 230V AC
SVN127	LED 3x raudona, 230V AC
SVN129	LED raudona, žalia, oranžinė, 230V AC
SVN131*	LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN132	LED raudona, 12/48V AC/DC
SVN221*	LED 3x žalia, 230V AC

**Mygtukai**

SVN311

SVN311	Mygtukas 1NO 16A 230V AC
SVN321	Mygtukas 1NC 16A 230V AC
SVN331*	Mygtukas 2NO 16A 230V AC
SVN341*	Mygtukas 2NC 16A 230V AC
SVN351	Mygtukas 1NO+1NC 16A 230V AC
SVN371	Mygtukai žalias NO + raudonas NO 16A 230V AC
SVN391	Mygtukai žalias NO + raudonas NC 16A 230V AC

**Mygtukai su LED signaline lempute**

SVN411

SVN411	Mygtukas, 1NO + LED žalia, 230V AC
SVN422	Mygtukas, 1NC + LED raudona, 230V AC
SVN432*	Mygtukas, 2NO + LED raudona, 230V AC
SVN441*	Mygtukas, 2NC + LED žalia, 230V AC
SVN452	Mygtukas, 1NO/1NC + LED raudona, 230V AC

**Mygtukai su fiksacija**

SVN413

SVN312	16A 1NO 230V AC
SVN322	16A 1NC 230V AC
SVN332*	16A 2NO 230V AC
SVN342*	16A 2NC 230V AC
SVN352	16A 1NO+1NC 230V AC
SVN413	1NO + LED žalia, 230V AC
SVN433	2NO + LED žalia, 230V AC

**Skambučiai, zumeriai**

SU214

SU212	Skambutis 8-12V/0,33A
SU213	Skambutis 230V/0,03A
SU214*	Zumeris 8-12V/0,33A
SU215	Zumeris 230V/0,03A

**Impulsinės relės****Mod.**

EPE510

EPE510	1NO 16A, 230V AC, 110V DC	1
EPE513	1NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE515	1NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE518	1NO + 1NC 16A 24V AC/12V DC	1
EPE520	2NO 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE524*	2NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE540	4NO 16A, 230V AC/110V DC	2
EPE546*	3NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	2
EPN410	1NA/16A, 230VAC, elektroninė	1
EPN050*	Papildomas kontaktas grupiniam valdymui	0,5
EPN051*	Papildomas kontaktas 1NO+1NC, 2A 250V	0,5

**Mod.****Uždelsimo relės**

EPN050

EZN001	Uždelsimas įjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN002	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN003*	Įjungimo išlaikymas 0,1s-10h., 8A	1
EZN004*	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A, impuls. vald.	1
EZN005*	Simetriinių impulsų 0.1s - 10h, 8A	1
EZN006	Multifunkcinė 10 A	1

**Mod.****Laikrodiniai jungikliai**

EGN103

EH011	Elektromech. paros su 200h rezervu 1NO,16A	1
EH111	Elektromech. paros su 200val. rezervu NO/NC,16A	3
EH171*	Elektromechaninis savaitės, 1NO/NC, 16A	3
EGN100	Skaitmeninis daugiafunkcinis 1 kan. 10A, Bluetooth	1
EGN103	Skaitmeninis savaitės 1 kan. 16A, C/O	2
EGN200	Skaitmeninis daugiafunkcinis 2 kan. C/O, Bluetooth	2
EGN400	Skaitmeninis daugiafunkcinis 4 kan. C/O, Bluetooth	4
EGN003	Programavimo raktas Bluetooth	1

EGN400



EMN001

**Laiptinių apšvietimo valdymo relės****Mod.**

EMN001	30s-10min. 16A, 230V AC1	1
EMN005*	Multifunkcinė 16A, 230V AC1	1



EEN100

**Apšvietimo valdymo relės (Foto)****Mod.**

EEN100	Apšvietimo relė modulinė su vištinkiniu jutikliu IP55	1
EEN101*	Apšvietimo relė modulinė su įleidžiamu jutikliu IP55	1
EE701*	Apšvietimo relė su jutikliu IP55	
EEN002	Šviesos jutiklis įleidžiamas IP55	
EEN003	Šviesos jutiklis virštinkinis IP55	

**Įtampos ir srovės kontrolės relės****Mod.**

EE701



EU302

EU100*	Įtampos kontrolės relė Umax 1,2Un kondicionieriams 1f, 8A	2
EU101	Įtampos kontrolės relė Umin / Umax ±5% kondic. 1f, 8A	2
EU102*	Įtampos kontrolės relė 230V	2
EU103*	Srovės kontrolės relė 1f	2
EU300	Fazių sekos relė 3f, 400V	2
EU301*	Įtampos kontrolės relė kondicionieriams 3f, 400V	2
EU302	Įtampos kontrolės relė 3f, 400V	2

**Kontaktorai****Mod.**

ESC125



ESC425



ESC427S



ERC325

ESC001*	Plombuojamas dangtelis 1 mod. kontaktoriams	1
ESC002*	Plombuojamas dangtelis 2 mod. kontaktoriams	2
ESC003*	Plombuojamas dangtelis 3 mod. kontaktoriams	3
ESC080	Papildomas kontaktas, 6A, 1NO+1NC (Netinka 1 mod. S)	0,5
ESC125	Kontaktorius 25A, 1NO, 230V	1
ESC225	Kontaktorius 25A, 2NO, 230V	1
ESC227	Kontaktorius 25A, 1NO+1NC, 230V	1
ESC240	Kontaktorius 40A, 2NO, 230V	3
ESC263	Kontaktorius 63A, 2NO, 230V	3
ESC325	Kontaktorius 25A, 3NO, 230V	2
ESC340	Kontaktorius 40A, 3NO, 230V	3
ESC363	Kontaktorius 63A, 3NO, 230V	3
ESC425	Kontaktorius 25A, 4NO, 230V	2
ESC426	Kontaktorius 25A, 4NC, 230V	2
ESC427*	Kontaktorius 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC428*	Kontaktorius 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC440	Kontaktorius 40A, 4NO, 230V	3
ESC441	Kontaktorius 40A, 4NC, 230V	3
ESC463	Kontaktorius 63A, 4NO, 230V	3
ESC464	Kontaktorius 63A, 4NC, 230V	3
ESC465*	Kontaktorius 63A, 2NO+2NC, 230V~50Hz	3
ESC466*	Kontaktorius 63A, 3NO+1NC, 230V	3
ESC325S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 3NO, 230V	2
ESC428S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC427S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC426S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 4NC, 230V	2
ESC425S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 4NO, 230V	2
ESC363S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 3NO, 230V	3
ESC340S*	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 3NO, 230V	3
ESC440S	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 4NO, 230V	3
ESC463S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 4NO, 230V	3
ESC263S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 2NO, 230V	3
ESC240S	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 2NO, 230V	3
ESC225S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 2NO, 230V	1
ERC240S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC325S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC425S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC125*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 1NO, 230V	1
ERC216	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NO, 230V	1
ERC217*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NC, 230V	1
ERC218	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 1NO+1NC, 230V	1
ERC225*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NO, 230V	1
ERC226*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NC, 230V	1
ERC240*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC263*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 63A, 2NO, 230V	3
ERC316*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 3NO, 230V	2
ERC325*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC416*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 4NO, 230V	2
ERC418*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC425*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC426*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 4NC, 230V	2
ERC427*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC428*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ETC225	Kontaktorius „Diena/naktis“ 25A, 2NA, 230V	1

**Automatiniai jungikliai (MCCB) x160**

3P	4P	Pavadinimas
HHA025H	HHA026H	Reguliuojamas x160, 16-25A, 25 kA
HHA040H	HHA041H	Reguliuojamas x160, 25-40A, 25 kA
HHA063H	HHA064H	Reguliuojamas x160, 40-63A, 25 kA
HHA080H	HHA081H	Reguliuojamas x160, 50-80A, 25 kA
HHA100H	HHA101H	Reguliuojamas x160, 63-100A, 25 kA
HHA125H	HHA126H	Reguliuojamas x160, 80-125A, 25 kA
HHA160H	HHA161H	Reguliuojamas x160, 100-160A, 25 kA
HNA025H	HNA026H	Reguliuojamas x160, 16-25A, 40 kA
HNA040H	HNA041H	Reguliuojamas x160, 25-40A, 40 kA
HNA063H	HNA064H	Reguliuojamas x160, 40-63A, 40 kA
HNA080H	HNA081H	Reguliuojamas x160, 50-80A, 40 kA
HNA100H	HNA101H	Reguliuojamas x160, 63-100A, 40 kA
HNA125H	HNA126H	Reguliuojamas x160, 80-125A, 40 kA
HNA160H	HNA161H	Reguliuojamas x160, 100-160A, 40 kA
HCA125H	HCA126H	Galios skyriklis x160-125A
HCA160H	HCA161H	Galios skyriklis x160-160A
HBA125H	HBA126H	Srovės nuotėkio blokas 125A, 0.03-6A
HBA160H	HBA161H	Srovės nuotėkio blokas 160A, 0.03-6A



HHA125H



HCA160H



HYA005H



HYA015H



HXA021H



HXA015H



HNT250DR

**Priedai x160**

HYA005H	HYA006H	Integruojamų gnybtų kompl. AL
HYA027H	HYA028H	Dangtelis gnybtų uždengimui
HYA013H	HYA015H	Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
HYA021H	HYA022H	Dangtelis tiesiems gnybtams x160
HYA014H	HYA015H	Gnybtas prailgintas išplėstas
HYA023H	HYA024H	Dangtelis išplėstiems gnybtams x160 užd

**Papildomi kontaktai, atkabikliai x160, P250, P630**

HXA021H	Papildomas kontaktas 1NO/NC, 250VAC/3A, x160-P250-P630
HXA024H	Signalinis kontaktas 1NO/NC, 250VAC/3A, x160-P250-P630
HXA001H	Nepriklausomas atkabiklis 24VDC, x160-P250-P630
HXA004H	Nepriklausomas atkabiklis 200-250VAC, x160-P250-P630
HXA014H	Minimalios įtampos atkabiklis 200-240V AC, x160-P250-P630
HXA015H	Minimalios įtampos atkabiklis 380-450V AC, x160-P250-P630

**Automatiniai jungikliai (MCCB) P250**

HHT200DR	HHT201DR	Reguliuojamas P250-200A, TM 25 kA
HHT250DR	HHT251DR	Reguliuojamas P250-250A, TM 25 kA
HNT050DR	HNT051DR	Reguliuojamas P250-50A, TM 40 kA
HNT063DR	HNT064DR	Reguliuojamas P250-63A, TM 40 kA
HNT100DR	HNT101DR	Reguliuojamas P250-100A, TM 40 kA
HNT125DR	HNT126DR	Reguliuojamas P250-125A, TM 40 kA
HNT160DR	HNT161DR	Reguliuojamas P250-160A, TM 40 kA
HNT200DR	HNT201DR	Reguliuojamas P250-200A, TM 40 kA
HNT250DR	HNT251DR	Reguliuojamas P250-250A, TM 40 kA
HMT250DR	HMT251DR	Reguliuojamas P250-250A, TM 50 kA
HET250DR	HET251DR	Reguliuojamas P250-250A, TM 70 kA
HNT250JR	HNT251JR	Reguliuojamas P250-250A, LSI 40 kA
HMT250JR	HMT251JR	Reguliuojamas P250-250A, LSI 50 kA
HET250JR	HET251JR	Reguliuojamas P250-250A, LSI 70 kA
HNT250NR	HNT251NR	Reguliuojamas P250-250A, Energy 40 kA
HMT250NR	HMT251NR	Reguliuojamas P250-250A, Energy 50 kA
HET250NR	HET251NR	Reguliuojamas P250-250A, Energy 70 kA
HCT200AR	HCT201AR	Galios skyriklis P250-200A
HCT250AR	HCT251AR	Galios skyriklis P250-250A
HBT100H		Srovės nuotėkio blokas, 0,03-6A, 100A
HBT160H		Srovės nuotėkio blokas, 0,03-6A, 160A
HBT250H		Srovės nuotėkio blokas, 0,03-6A, 250A

**Priedai P250**


HYT001H	HYT002H	Integruojamų gnybtų kompleksas
HYT005H	HYT006H	Išorinių gnybtų kompleksas 1 laid.
HYT007H	HYT008H	Išorinių gnybtų kompleksas 2 laid.
HYB010H	HYB010H	Prailgintų tiesių gnybtų kompleksas
HYB011H	HYB012H	Prailgintų išplėstų gnybtų kompleksas
HYT021H	HYT022H	Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų uždengimui
HYT023H	HYT024H	Dangtelis prailgintų išplėstų gnybtų uždengimui
HYT019H	HYT019H	Tarpfazinis barjeras P250 3/4P
HXT031H		Pasukama rankena ant durų L200mm P250
HYT033H		DIN35 adapteris P250, 3P/4P
HXT043H		El. pavara P250, 24 V DC
HXT044H		El. pavara P250, 230 - 240V AC



HXT043H

**Automatiniai jungikliai (MCCB) P630**

3P	4P	Pavadinimas
HNJ320DR	HNJ321DR	Reguliuojamas P630-320A, TM 40 kA
HNJ400DR	HNJ401DR	Reguliuojamas P630-400A, TM 40 kA
HNJ630DE	HNJ631DE	Reguliuojamas P630-630A, TM 40 kA
HMJ630DE	HMJ631DE	Reguliuojamas P630-630A, TM 50 kA
HEJ630DE	HEJ631DE	Reguliuojamas P630-630A, TM 70 kA
HNW250JR	HNW251JR	Reguliuojamas P630-250A, LSI 40 kA
HNW400JR	HNW401JR	Reguliuojamas P630-400A, LSI 40 kA
HNW630JR	HNW631JR	Reguliuojamas P630-630A, LSI 40 kA
HNW250NR	HNW251NR	Reguliuojamas P630-250A, Energy 40 kA
HNW400NR	HNW401NR	Reguliuojamas P630-400A, Energy 40 kA
HMW400NR	HMW401NR	Reguliuojamas P630-400A, Energy 50 kA
HEW630NR	HEW631NR	Reguliuojamas P630-630A, Energy 70 kA
HPW630NR	HPW631NR	Reguliuojamas P630-630A, Energy 110 kA
HCW400AR	HCW401AR	Galios skyriklis P630-200A
HCW630AR	HCW631AR	Galios skyriklis P630-250A
HBW400H		Srovės nuotėkio blokas, 0,03-6A, 400A
HBW630H		Srovės nuotėkio blokas, 0,03-6A, 630A



HNW630JR



HBW400H



HYW001H



HYW007H



HYW021H



HNE800H

**Priedai P630**

HYW001H	HYW002H	Integruojamų gnybtų kompleksas
HYW007H	HYW008H	Išorinių gnybtų kompleksas 2 laid.
HYW010H	HYW010H	Prailgintų tiesių gnybtų kompleksas (250- 400A)
HYW013H	HYW013H	Prailgintų tiesių gnybtų kompleksas (630A)
HYW011H	HYW011H	Prailgintų išplėstų gnybtų kompleksas (250- 400A)
HYW014H	HYW014H	Prailgintų išplėstų gnybtų kompleksas (630A)
HYW021H	HYW022H	Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų uždengimui
HYW023H	HYW024H	Dangtelis prailgintų išplėstų gnybtų uždengimui
HYW019H	HYW019H	Tarpfazinis barjeras P630 3/4P
HXW031H		Pasukama rankena ant durų L200mm P630
HXW043H		El. pavara P630, 24 V DC
HXW044H		El. pavara P630, 230 - 240V AC

**Automatiniai jungikliai (MCCB) h1000**

HNE800H*	HNE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 50 kA
HNE970H	HNE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 50 kA
HEE800H*	HEE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 70 kA
HEE970H*	HEE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 70 kA
HCE800H*	HCE801H*	Galios skyriklis 800A
HCE970H*	HCE971H*	Galios skyriklis 1000A

**Priedai h1000**

HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC	
HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC	
HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC	
HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC	
HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC	
HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC	
HXE042H*	El. pavara 230 - 240V AC	
HXE040H*	El. pavara 24 V DC	
HYE007H*	HYE008H*	Pajung. gnybtų kompl. 4 x 35 - 240 mm <sup>2</sup> , 800A
HYD027H*	HYD028H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui

**Automatiniai jungikliai (MCCB) h1600**

HNF980H*	HNF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 50 kA
HNF990H*	HNF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 50 kA
HEF980H*	HEF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 70 kA
HEF990H*	HEF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 70 kA
HCF980H*	HCF981H*	Galios skyriklis 1250A
HCF990H*	HCF991H*	Galios skyriklis 1600A



HNF990H

**Priedai h1600**

HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
HXF042H*	El. pavara 230 - 240V AC
HXF040H*	El. pavara 24 V DC

**Apšviestumo reguliatoriai (dimeriai)**
**Mod.**

	EVN011	Dimeris 300W, RLC, CFL, LED	1
	EVN012	Dimeris 300W, RLC, CFL, LED, komfort	1
	EVN002	Dimeris 500W, RLC, CFL, LED	2
	EVN004	Dimeris 500W, RLC, CFL, LED, komfort	2
	EV100*	Dimeris RLC, 1000W	5
	EV102	Dimeris RLC su displėjumi, 1000W	5
	EV106	Dimerių valdymo modulis, 1/10V	4
	EV108	Dimerių valdymo modulis su displėjumi, 1/10V	4

**Skaitikliai**
**Mod.**

	ECN140D	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 40A	1
	ECP140D	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 40A, Impulsinis išėjimas	1
	ECP180D	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 80A, dviejų tarifų, S0 MID	2
	ECP380D	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 80A, dviejų tarifų, S0 MID	4
	ECR380D	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 80A, MODBUS MID	4
	ECP310D	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 125A, dviejų tarifų, S0 MID	6
	ECR310D*	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 125A, MODBUS MID	6
	ECP300C	Elektros energijos 3f. per transformatorių 1-5A, dviejų tarifų, S0 MID	4
	ECR300C*	Elektros energijos 3f. per transformatorių 1-5A, MODBUS MID	4
	EC100*	Darbo valandų skaitiklis	2

**Matavimo prietaisai**
**Mod.**

	SM030*	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-30A	4
	SM050	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-50A	4
	SM100	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-100A	4
	SM150*	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-150A	4
	SM250*	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-250A	4
	SM400	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-400A	4
	SM500	Voltmetras analoginis 0-500 V	4
	SM501*	Voltmetras skaitmeninis 0-500 V	4
	SM600*	Ampermetras analoginis 600A, per srovės transf.	4
	SM101E*	Multimetras skaitmeninis, modulinis	4
	SM102E*	Multimetras skaitmeninis, panelinis	4
	SM601*	Ampermetras skaitmeninis 600A, per srovės transf.	4
	SK602*	Perjungiklis voltmetriui 7 padėčių	4
	SK603	Perjungiklis ampermetriui 4 padėčių	4

**Srovės transformatoriai**

	SRA00505*	Srovės tr. 50/5A	SRC04005	Srovės tr. 400/5A
	SRA01005	Srovės tr. 100/5A	SRC06005	Srovės tr. 600/5A
	SRA01505	Srovės tr. 150/5A	SRD08005	Srovės tr. 800/5A
	SRA02005	Srovės tr. 200/5A	SRD10005	Srovės tr. 1000/5A
	SRA02505	Srovės tr. 250/5A	SRD15005	Srovės tr. 1500/5A
	SRI03005	Srovės tr. 300/5A	SRE20005	Srovės tr. 2000/5A

**Transformatoriai ir kt.**
**Mod.**

	ST312	Apsaugos transform. 12V/2,08A O. 24V/1,04A	4
	ST313	Apsaugos transform. 12V/1,33A O. 24V/0,67A	4
	ST314	Apsaugos transform. 12V/3,33A O. 24V/1,67A	4
	ST315	Apsaugos transform. 12V/5,25A O. 24V/2,63A	6
	ST303*	Transformatorius skambučiui 8V/1A O. 12V/0,67A	2
	SNS016	Kištukinis lizdas 2P+Ž, 250V, 16A, QC	2
	P012	Aklių juostelė tuščios modulinės vietos uždengimui	12
	FZ794	Dėklas brėžiniams A4, prisiklijuojantis	
	KN00A	Laikiklis greito prijungimo gnybtams, DIN	
	UZ00K1	Laikiklis greito prijungimo gnybtams, UniversN	
	KN22N	Gnybtas greito prijungimo N/22 jungčių, mėlynas	
	KN99N	Trumpiklis greito prijungimo gnybtams, mėlynas	
	VZ456N	Gnybtas greito prijungimo N/5x(1,5 - 2,5) mm <sup>2</sup> , DIN mont.	
	VZ00TS	Atskyrimo pertvara su aklėmis skirta Volta Hybrid	
	VZ00HD	Kištukinio Šuko lizdo 2P+Ž komplektas, Volta Hybrid	

**Viršįtampių iškrovikliai**
**Mod.**

	SPA801	SPB115	T2, 1P 40kA/1.35kV, Ind. +K	1
	SPA415	SPB215	T2, 2P 40kA/1.35kV, Ind. +K, TNS/TT	1
	EE805A	SPB315	T2, 3P 40kA/1.35kV, Ind. +K, TNC	3
	EE804A	SPB415	T2, 4P 40kA/1.35kV, Ind. +K, TNS/TT	4
	EE830	SPC203N	T3, 1P+N, 5kA, 1.25kV, Ind. +K, TNS/TT	1
	EE872	SPC403N	T3, 3P+N, 3kA, 1.4kV, Ind. +K, TN-S/TT	2
	EE806	EUS315	T3, L-PE/N-PE, 3kA/1.5kV, laidai 3x1,5mm <sup>2</sup> inst.	
	EE600	SPA180	T1+T2, 1P 25kA/1.5kV, Ind. +K	1
	EE633	SPA180N	T1+T2, 1P N-PE 100kA/1.5kV, Ind. +K	1
	EE633	SPA201*	T1+T2, 2P 25kA/1.5kV, TNS/TT	2
	EE633	SPA400*	T1+T2, 3P 37.5kA/1.5kV, TNC	4
	EE633	SPA401*	T1+T2, 4P 50kA/1.5kV, TNS/TT	4
	EE633	SPA800*	T1+T2, 3P 75kA/1.5kV, Ind. +K, TNC	6
	EE633	SPA801*	T1+T2, 4P 100kA/1.5kV, Ind. +K, TN-S/TT	8
	EE633	SPA911*	T1+T2, 2P 25kA/1.2kV, Ind. +K, TNS/TT	2
	EE633	SPA930*	T1+T2, 3P 37.5kA/1.2kV, Ind. +K, TNC	3
	EE633	SPA931	T1+T2, 4P 50kA/1.2kV, Ind. +K, TNS/TT	4

**Jutikliai, prožektoriai**

	EE804A	Būvio - judesio jutiklis lubinis, paviršinis 360°, baltas
	EE805A	Būvio - judesio jutiklis lubinis, įleidžiamas 360°, baltas
	EE815	Buvimo jutiklis 360°
	EE820	Judesio jutiklis 140°, IP55, baltas
	EE821	Judesio jutiklis 140°, IP55, antracitas
	EE830*	Judesio jutiklis 200°, IP55, baltas
	EE831	Judesio jutiklis 200°, IP55, antracitas
	EE840	Judesio jutiklis 360°, IP 55, baltas
	EE841	Judesio jutiklis 360°, IP55, antracitas
	EE850*	Judesio jutiklis komfort 140°, IP55, baltas
	EE860	Judesio jutiklis komfort 220°, IP55, baltas
	EE861*	Judesio jutiklis komfort 220°, IP55, antracitas
	EE870	Judesio jutiklis komfort 220/360°, IP55, baltas
	EE871*	Judesio jutiklis komfort 220/360°, IP55, antracitas
	EE806*	Nuotolinio valdymo pultelis judesio jutikliams EE85/86/87
	EE855*	Laikiklis kampinis, judesio jutikliams EE850/860/870 baltas
	EE600	LED prožektorius 60w, su judesio jutikliu 220/360, baltas IP55
	EE631	LED prožektorius 8W su judesio jutikliu, 700lm, baltas IP55
	EE632	LED prožektorius 12W su judesio jutikliu, 1200lm, baltas IP55
	EE633	LED prožektorius 20W su judesio jutikliu, 2000lm, baltas IP55
	EE644	LED prožektorius 30W su judesio jutikliu, 3000lm, juodas IP55

**Termostatai, temperatūros jutikliai**
**Mod.**

	EK186*	Termostatas modulinis be jutiklio,	3
	EK083*	Temperatūros jutiklis -30 +90 °C su 4m laidu	
	EK086*	Temperatūros jutiklis lauko IP65	
	EK088*	Temperatūros jutiklis lauko IP55	

**Galios skyrikliai, galios perjungikliai, saugiklių laikikliai**
**Mod.**

	EK186	HAB304	Galios skyriklis 3pol. 40A,	3
	HAB304	HA305*	Galios skyriklis 3pol. 100A, matomi kontaktai	6
	HAB304	HA306	Galios skyriklis 3pol. 125A, matomi kontaktai	6
	HAB304	HA307	Galios skyriklis 3pol. 160A, matomi kontaktai	8,5
	HAB304	HA316	Galios skyriklis 3pol. 160A, Pr/šon rankena	6,5
	HAB304	HIM308*	Galios perjungiklis mod.inis 1-0-2 3P 80A	6,5
	HAB304	HI406R*	Galios perjungiklis I-0-II, 4P 125A	12,5
	HAB304	HI454*	Galios perjungiklis I-0 - II, 3P 250A (ne modulinis)	
	HAB304	LSN401*	Saugiklio laikiklis 1pol. 25A 8,5x31,5	1
	HAB304	LSN501*	Saugiklio laikiklis 1pol. 32A 10,3x38	1
	HAB304	LS601*	Saugiklio laikiklis 1pol. 50A 14x51	1,5
	HAB304	LS703	Saugiklių laikiklis 3pol. 125A 22x58	6
	HAB304	L73M*	Saugiklių laikiklis 3pol. 63A D02	4,5