

:hager

tehalit.BRP
Moderne design



tehalit.BRP Veggkanaler PVC

- rektangulær profil
- 80 mm front, standard uttaksmateriell
- justerbare innvendige og utvendige hjørner
- 50 mm avstand mellom bunn-stansing
- veggkonsoller for avstand opptil 200 mm til vegg

Merk:
- Kanalunderdel og frontlokk leveres separat.

Standardfarge:
Polarhvit, RAL 9010,
Svart RAL 9011

Leveringslengde:
2000 mm


Materiale:
PVC
Alternativ: Kanal kan bestilles i halogenfri, ALU og STÅL



Kanalunderdel

Frontlokk
PVC

BRP65100




BRP6510019010
polarhvit
12 078 00
Pk. 8 m

BRP08029010
polarhvit
12 078 04
Pk. 16 m

BRP6510019011
Svart
12 007 04
Pk. 8 m

BRP08029011
Svart
12 007 03
Pk. 16 m

BRP65130



BRP6513019010
polarhvit
12 078 01
Pk. 8 m

BRP08029010
polarhvit
12 078 04
Pk. 16 m


BRP6513019010L
polarhvit
12 059 50
3 m

Nyhet

BRP6513019011
Svart
12 007 11
Pk. 8 m

BRP08029011
Svart
12 007 03
Pk. 16 m


BRP65170



BRP6517019010
polarhvit
12 078 02
Pk. 8 m


BRP08029010
polarhvit
12 078 04
Pk. 16 m

BRP65210D




BRP65210D19010
polarhvit
12 078 03
Pk. 8 m


BRP08029010
polarhvit
12 078 04
Pk. 16 m




Innvendig hjørne
Halogenfri
PC/ABS




Utvendig hjørne
Halogenfri
PC/ABS




Endestykke
PVC




Flatvinkel
Halogenfri
PC/ABS




Skillevegg
PVC



Skjøtepar
PVC



Veggramme
Stål



Utjevningsstykke
Stål

BRP651004H9010
polarhvit
12 078 05
Pk. 1 stk

BRP651003H9010
polarhvit
12 078 06
Pk. 1 stk

BRP6510069010
polarhvit
12 078 07
Pk. 1 stk

BRP651005H9010
polarhvit
12 078 08
Pk. 1 stk

M2026
12 060 44
Pk. 50 m

BRP65xxx9
12 078 41
Pk. 10 par

BRP65100W9010
polarhvit
12 078 09
Pk. 1 stk

BRP6510079010
polarhvit
12 078 10
Pk. 1 stk

BRP651004H9011
Svart
12 007 06
Pk. 1 stk

BRP651003H9011
Svart
12 007 05
Pk. 1 stk

BRP651006H9011
Svart
12 007 08
Pk. 1 stk

BRP651005H9011
Svart
12 007 07
Pk. 1 stk

M2026
12 060 44
Pk. 50 m

BRP65xxx9
12 078 41
Pk. 10 par

BRP651304H9010
polarhvit
12 078 11
Pk. 1 stk

BRP651303H9010
polarhvit
12 078 13
Pk. 1 stk

BRP6513069010
polarhvit
12 078 14
Pk. 1 stk

BRP651305H9010
polarhvit
12 078 16
Pk. 1 stk

M2026
12 060 44
Pk. 50 m

BRP65xxx9
12 078 41
Pk. 10 par

BRP65130W9010
polarhvit
12 078 17
Pk. 1 stk

BRP6513079010
polarhvit
12 078 18
Pk. 1 stk

BRP651304H9011
Svart
12 007 20
Pk. 1 stk

BRP651303H9011
Svart
12 007 19
Pk. 1 stk

BRP651306H9011
Svart
12 007 78
Pk. 1 stk

BRP651305H9011
Svart
12 007 21
Pk. 1 stk

M2026
12 060 44
Pk. 50 m

BRP65xxx9
12 078 41
Pk. 10 par

BRP651704H9010
polarhvit
12 078 19
Pk. 1 stk

BRP651703H9010
polarhvit
12 078 21
Pk. 1 stk

BRP6517069010
polarhvit
12 078 23
Pk. 1 stk

BRP651705H9010
polarhvit
12 078 24
Pk. 1 stk

M2026
12 060 44
Pk. 50 m

BRP65xxx9
12 078 41
Pk. 10 par

BRP65170W9010
polarhvit
12 078 25
Pk. 1 stk

BRP6517079010
polarhvit
12 078 26
Pk. 1 stk

BRP652103DH9010
polarhvit
12 078 28
Pk. 1 stk

BRP6521069010
polarhvit
12 078 29
Pk. 1 stk

BRP652105DH9010
polarhvit
12 078 77
Pk. 1 stk

M2026
12 060 44
Pk. 50 m

BRP65xxx9
12 078 41
Pk. 10 par

BRP65210WD9010
polarhvit
12 078 39
Pk. 1 stk

BRP652107D9010
polarhvit
12 078 40
Pk. 1 stk

- Stikkontakt med berøringsbeskyttelse
- Plassbesparelse gjennom enkel hurtigkobling med WAGO WINSTA system.
 - Sammenkobling ved 3-polet stikklemme, merkestrøm 25A.
 - Teståpninger tilgjengelig i koblet tilstand.
 - Tilkobling direkte på kontakten 1,5 til 2,5 mm²

- Kontakt Hager om du ønsker stikkontakter som ikke er oppført under**
- **Stikk med overspenningsvern**
 - **Andre farger**
 - **Systo stikkontakter**


Standardfarge
RAL 9010, Polarhvit
RAL 9011, Svart
GRUE, grønn
ROT, rød

Materiale
halogenfri



GS20019010

Stikkontakt, 2-veis




Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Stikkontakt 2-veis, Polarhvit	10	12 058 34	GS20019010
Stikkontakt 2-veis, Antrasitt svart	10	12 058 35	GS20119011



GB080209010

Ramme, 2-veis, halogenfri

- Rammer uten merkeskilt
- Stor toleranse ved overlapping av frontlokk
- Rammene kan kobles sammen med rammer til tele/data uttak.




Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Ramme, 2-veis, 80mm, Polarhvit	1	12 058 68	GB080209010
Ramme, 2-veis, 80mm, Alu.	1	12 058 69	GB08020LAN
Ramme, 2-veis, 80mm, Svart	1	12 007 82	GB080209011




GB080219010

Ramme, med merkeskilt, 2-veis, halogenfri

- Rammer med merkeskilt
- Stor toleranse ved overlapping av frontlokk
- Rammene kan kobles sammen med rammer til tele/data uttak.



Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Ramme, 2-veis, med merkeskilt, 80mm, Polarhvit	1	12 058 70	GB080219010
Ramme, 2-veis, med merkeskilt, 80mm, Alu.	1	12 058 71	GB08021LAN



- Stikkontakt med berøringsbeskyttelse
- Plassbesparelse gjennom enkel hurtigkobling med WAGO WINSTA system.
- Sammenkobling ved 3-polet stikklemme, merkestrøm 25A.
- Teståpninger tilgjengelig i koblet tilstand.
- Tilkobling direkte på kontakten 1,5 til 2,5 mm²


Standardfarge
RAL 9010, polarhvit
RAL 9011, Svart
GRUE, grønn
ROT, rød

Materiale
halogenfri



GS30019010

Stikkontakt, 3-veis




Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Stikkontakt 3-veis, Polarhvit	1	12 174 45	GS30019010
Stikkontakt 3-veis, Antrasitt svart	1	12 006 86	GS30019011



GB080309010

Ramme, 3-veis, halogenfri

- Rammer uten merkeskilt
- Stor toleranse ved overlapping av frontlokk
- Rammene kan kobles sammen med rammer til tele/data uttak.




Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Ramme, 3-veis, 80mm, Polarhvit	1	12 174 42	GB080309010
Ramme, 3-veis, 80mm, Alu.	1	12 174 43	GB08030LAN
Ramme, 3-veis, 80mm, Svart	1	12 007 84	GB080309011



Ramme, 3-veis, med merkeskilt, halogenfri

- Rammer med merkeskilt
- Stor toleranse ved overlapping av frontlokk
- Rammene kan kobles sammen med rammer til tele/data uttak.



Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Ramme, 3-veis, med merkeskilt, 80mm, Polarhvit	1	12 174 44	GB080319010
Ramme, 3-veis, med merkeskilt, 80mm, Alu.	1	12 006 87	GB08031LAN



G4753

Ferdig koblet mellomledning for rask montasje av stikkontakter

- Med inn og utgangsplugg
- 3 x 2,5 mm²

Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
WAGO tilførselsledn. 3 x 2,5 mm ² , 300mm	10	12 059 03	G4733
WAGO tilførselsledn. 3 x 2,5 mm ² , 450mm	10	12 059 04	G4743
WAGO tilførselsledn. 3 x 2,5 mm ² , 750mm	10	12 059 05	G4753
WAGO tilførselsledn. 3 x 2,5 mm ² , 1500mm	20	12 059 73	G4796
WAGO tilførselsledn. 3 x 2,5 mm ² , 2500mm	10	12 059 74	G4797

Uttaksbokser:

- Boksene for eksterne uttak for innfelling i plastkanal (BRP), Stålkanal (BRS) og Alukanal
- Boksene festes over front åpningen på kanalen og demonteres enkelt ved å skyve „låsen“ på boksens front, til siden.

- Boksene finnes i enkel og dobbel variant, samt montasjeramme for boksløs montasje.

Materiale:


Halogenfri



G2850

Uttaksboks, enkel

Enkel uttaksboks for eksterne produkter
Mål (HxBxD mm): 71x80x47




Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Uttaksboks, enkel, frontmontasje	1 st	12 007 09	G2850



G2860

Uttaksboks, dobbel

Dobbel uttaksboks for eksterne produkter
Mål (HxBxD mm): 142x80x47




Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Uttaksboks, dobbel, frontmontasje	1 st	12 058 48	G2860



G2870

Montasjeramme, enkel

Montasjeramme, enkel for eksterne produkter
Mål (HxBxD mm): 71x80x16



Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Montasjeramme, enkel, frontmontasje	1 st	12 059 77	G2870



Universalboks og ramme, for eksterne datauttak/konnektorer

Uttaksboks for ekstern data med senterbrikker for:

- A: Lucent
- B: IBM/ACS/R&M
- C: AMP/Krone/RIT/Brand-Rex/Nexans
- D: IBM/GFP Port
- E: Alcatel/Nexans
- F: Lexcom 125/3M
- X: Passer de fleste fabrikater (Konnektorer)

Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Multiboks universal, polarhvit	1	12 059 72	GSETKS9010
Multiboks universal, alu.lakk	1	12 059 82	GSETKSLAN
Multiboks universal, svart	1	12 058 92	GSETKS9011

GSETKS9010

Opsjon Hager Konnektor, passer i universalboksen

Beskrivelse	Pk.	El.nr.	Ref.nr.
Konnektor KAT6 STP	1	12 028 24	EDSRJ45C6A



Hager Systemer AS
Ensjøveien 20
0661 Oslo

Telefon 67 91 16 20

www.hager.no

Mail: kundeservice@hager.no

