



2 x MC-MULTIGATE 16
Aihiot 3x20.5



Keskuksen syvyys 100 mm



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x23,5+3x37,5 mm

HUOM! ENNEN KESKUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOA KAIKKI PÄÄVIRTAPIIRIN RUUVILIITOKSET ON JÄLKIKIRISTETTÄVÄ. KESKUS ALTISTUU KULJETUKSEN AIKANA TÄRINÄLLE, MINKÄ VUOKSI RUUVILIITOSTEN KIREYS ON TARKISTETTAVA.

EN 61 439-3	Sähkö n:o	3332155	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	BULLDOG3848+SLY1.2J			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _n	400 V	Nimellistajuuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	50 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _{nc}	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

bulldog

UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI	BULLDOG3848+SLY1.2J	
I _{nA}	50 A	EN 61 439-3
U _n	400 V	Valm.
F _n	50 Hz	Valm.nro
IP	30	Työnro

UTU **UTU OY**
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com















Suunn.	JK	Pvm.	18.12.2012
Tark.	TV	Muutos	RS/21.4.2023
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/3
Piir. n:o

Arkistotunnus

3332155

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
		Pääkytkin	80A		
		Ohjauksiviliittimet (22, 23, 32, 33, 55)			
	1.1	Ohjauksijännite	C10		
	1.2	Yöajan apurele	C10		
	1.3	Kiukaan apurele	C10		
	2.1 2.2 2.3	Varaava lämmitys	C10 C10 C10		
	3.1 3.2 3.3	Varaavan lämmityksen ohjaukskytkin	C10 C10 C10		
	4.1 4.2 4.3	Lämminvesivaraaja	C10 C10 C10		
	5.1 5.2 5.3		C10 C10 C10		
	6.1 6.2 6.3		C10 C10 C10		
	7.1 7.2 7.3		C10 C10 C10		
	8.1 8.2 8.3		C16 C16 C16		
	9.1 9.2 9.3		C16 C16 C16		
	10.1 10.2 10.3		C16 C16 C16		

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	11.1		C10		
	11.2		C10		
	11.3		C10		
	11.4		C16		
	11.5		C16		
	11.6		C16		
	12.1		C10		
	12.2		C10		
	12.3		C10		
	12.4		C16		
	12.5		C16		
	12.6		C16		
	13.1		C10		
	13.2		C10		
	13.3		C10		
	13.4		C16		
	13.5		C16		
	13.6		C16		