



2 x MC-MULTIGATE 16



PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

KESKUKSESSA SUOJAHOVI



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+1x37,5 mm

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3332054	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli IT-boxer 3836J 2T V			4--5 autom./vaihe 0,7
Pl / kW	InA / A	Un / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	Un 400 V	Nimellistaaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	InA 63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	InC - A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	Icw 1s < 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Ipk - kA		

boxer

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	IT-boxer 3836J 2T V		
InA	63 A	EN	61 439-3
Un	400 V	IP	30
F	50 Hz	TYÖ N:o	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/3	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				

3332054

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS	
<p>POTENTIAALIN TASAUS</p> <p>MAADOITUSELEKTRODI</p> <p>PUTKISTOMAADOITUS</p> <p>ANT. LAITTEIDEN MAAD.</p> <p>KESKUKSEN ULKOPUOLELLA</p> <p>QO1 80A kWh</p> <p>AI/Cu</p> <p>KESKUKSEN SINETÖITY OSA</p> <p>X1</p> <p>L1, L2, L3</p> <p>6.1X1 16A</p> <p>6F4 4x25A/30mA</p> <p>7F4 4x25A/30mA</p>	01	Talokaapeli (Syötön liittimet Al/Cu 2,5-50mm ²)	/63			
		Ohjousriviliittimet (22, 23, 32, 33)				
		1.1		C10		
		1.2		C10		
		1.3		C10		
		2.1		C10		
		2.2		C10		
		2.3		C10		
		3.1		C16		
		3.2		C16		
		3.3		C16		
		4.1		C16		
		4.2		C16		
		4.3		C16		
		5		C10		
		6.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	C10		
		6.2		C10		
		6.3		C10		
		6.4		C16		
		6.5		C16		
	6.6		C16			
	7.1		C10			
	7.2		C10			
	7.3		C10			
	7.4		C16			
	7.5		C16			
	7.6		C16			

UTU OY
 AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
 Puh. 02-550 800
 www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	7.1.2019
Tark.	JK	Muutos	RS/2.1.2024
Hyv.	PK	Suhde	

PÄÄKAAVIO
 Keskustunnus

Lehti 2/3 Arkistotunnus
 Piir. n:o
3332054

