



TELPU ELEKTRIFIKĀCIJA



Pajap kontaktligzdu kolonnas

Vienkārši elektroapgādes un datu pārraides risinājumi darba vietām



Pajap kontaktligzdu kolonnas – standarta modeļi

- eleganta, nenovecojoša, apaļa forma
- lietošanai gatava komplektācija
- ātra montāža, ar vienu skrūvi piestiprināma pamatne
- izmaksu ziņā efektīvs risinājums
- standarta modeļi pieejami noliktavā
- īsi piegādes termiņi citiem modeļiem



1. standarta modelis


2. standarta modelis

1. standarta modelis PRP 424	2. standarta modelis PRP 444
4 kontaktligzdas	4 kontaktligzdas
2*RJ45 Kat. 6 UTP	4*RJ45 Kat. 6 UTP
4 kontaktligzdas	4 kontaktligzdas
Sērijas Nr. 14 445 13	Sērijas Nr. 14 445 14
PRP 1JH pamatne 14 445 53	PRP 1JH pamatne 14 445 53

Pat. FI-126729
Pat. SE-538944

- komplektācijā uzlīmes
- kontaktligzdas 45° leņķī
- kā standarts RJ45 Kat. 6 UTP
- savienojošo vadu garums, mērot no kolonnas augšējā gala – apt. 3 m
- augstums 2,3 m
- brīvstāvoša
- baltā krāsā
- Ø 80 mm

Smagā grīdas pamatne PRP 1JH, diametrs Ø 345 mm. Kolonnu var piestiprināt pamatnes centrā vai malā. Pasūtāma atsevišķi.



Vienpusējas kontaktligzdu kolonnas



PRP 424



PRP 444



PRP 464



PRP 484

PRP modeļi 424-484



PRP 620



PRP 640



PRP 626



PRP 646



PRP 666



PRP 686

PRP modeļi 620-686

Kontaktligzdu kolonnas

Augstums 2,3 m, savienojošo vadu garums no ietaises



PRP 424

Aprīkojums	Tips – PRP 424	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojšie vadi
4 kontaktligzdas 2*RJ45 Kat. 6 UTP 4 kontaktligzdas	PRP 424	1444513	balta	5m
	PRP 424A	1444500	anodēta	5m
	PRP 424-7	1444501	balta	7m
	PRP 424-7A	1444502	anodēta	7m



PRP 444

Aprīkojums	Tips – PRP 444	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojšie vadi
4 kontaktligzdas 4*RJ45 Kat. 6 UTP 4 kontaktligzdas	PRP 444	1444514	balta	5m
	PRP 444A	1444503	anodēta	5m
	PRP 444-7	1444504	balta	7m
	PRP 444-7A	1444505	anodēta	7m



PRP 464

Aprīkojums	Tips – PRP 464	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojšie vadi
4 kontaktligzdas 6*RJ45 Kat. 6 UTP 4 kontaktligzdas	PRP 464	1444518	balta	5m
	PRP 464A	1444507	anodēta	5m
	PRP 464-7	1444509	balta	7m
	PRP 464-7A	1444510	anodēta	7m



PRP 484

Aprīkojums	Tips – PRP 484	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojšie vadi
4 kontaktligzdas 8*RJ45 Kat. 6 UTP 4 kontaktligzdas	PRP 484	1444511	balta	5m
	PRP 484A	1444526	anodēta	5m
	PRP 484-7	1444527	balta	7m
	PRP 484-7A	1444528	anodēta	7m



Smagā grīdas pamatne PRP 1JH, Ø 345 mm
Sērijas Nr. 1444553. Pasūtāma atsevišķi.

Kontaktligzdu kolonnas – PRP modeļi 620-686



Augstums 2,3 m, savienojošo vadu garums no ietaises



Aprīkojums	Tips PRP 620	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
6 kontaktligzdas 2*RJ45 Kat. 6 UTP	PRP 620	1444629	balta	5m
	PRP620-7	1444631	balta	7m



Aprīkojums	Tips PRP 640	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
6 kontaktligzdas 4*RJ45 Kat. 6 UTP	PRP 640	1444630	balta	5m
	PRP640-7	1444632	balta	7m



Aprīkojums	Tips PRP 626	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
6 kontaktligzdas 2*RJ45 Kat. 6 UTP 6 kontaktligzdas	PRP 626	1444529	balta	5m
	PRP 626A	1444530	anodēta	5m
	PRP 626-7	1444531	balta	7m
	PRP 626-7A	1444532	anodēta	7m
	PRP 626-10	1444533	balta	10m
	PRP 626-10A	1444534	anodēta	10m



Aprīkojums	Tips PRP 646	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
6 kontaktligzdas 4*RJ45 Kat. 6 UTP 6 kontaktligzdas	PRP 646	1444535	balta	5m
	PRP 646A	1444536	anodēta	5m
	PRP 646-7	1444537	balta	7m
	PRP 646-7A	1444538	anodēta	7m
	PRP 646-10	1444539	balta	10m
	PRP 646-10A	1444540	anodēta	10m



Aprīkojums	Tips PRP 666	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
6 kontaktligzdas 6*RJ45 Kat. 6 UTP 6 kontaktligzdas	PRP 666	1444541	balta	5m
	PRP 666A	1444542	anodēta	5m
	PRP 666-7	1444543	balta	7m
	PRP 666-7A	1444544	anodēta	7m
	PRP 666-10	1444545	balta	10m
	PRP 666-10A	1444546	anodēta	10m




Aprīkojums	Tips PRP 686	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
6 kontaktligzdas 8*RJ45 Kat. 6 UTP 6 kontaktligzdas	PRP 686	1444547	balta	5m
	PRP 686A	1444548	anodēta	5m
	PRP 686-7	1444549	balta	7m
	PRP 686-7A	1444550	anodēta	7m
	PRP 686-10	1444551	balta	10m
	PRP 686-10A	1444552	anodēta	10m




Divpusējās kontaktligzdu kolonnas

Kontaktligzdu kolonnas



Aprīkojums x 2	Tips PRP 424D	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
4 kontaktligzdas 2*RJ45 Kat. 6 UTP	PRP 424D	1444592	balta	5m
4 kontaktligzdas	PRP 424D-7	1444594	balta	7m

- identisks aprīkojums abās kolonnas pusēs
- pretējās kontaktligzdas ir pieslēgtas pie vienas grupas
- komplektācijā uzlīmes
- kontaktligzdas 45° leņķī
- kā standarts RJ45 Kat. 6 UTP
- savienojošo vadu garums no ietaises 5m/7m
- augstums 2,3 m
- brīvēstāvoša kolonna, pamatne pasūtāma atsevišķi
- baltā krāsā



Aprīkojums x 2	Tips PRP 444D	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
4 kontaktligzdas 4*RJ45 Kat. 6 UTP	PRP 444D	1444596	balta	5m
4 kontaktligzdas	PRP 444D-7	1444598	balta	7m



PRP 1JH Smagā grīdas pamatne, Ø345 mm.
Sērijas Nr. 1444553. Pasūtāma atsevišķi.

Kontaktligzdu kolonna PRP – modelis 424-G



Komunikāciju kabeļi un savienotāji Kat. 6A FTP.

Aprīkojums	Tips PRP 424-G.	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
4 kontaktligzdas 2*RJ45 Kat. 6A FTP 4 kontaktligzdas	PRP-G 424	1444613	balta	5m
	PRP-G 424A	1444606	anodēta	5m
	PRP-G 424-7	1444627	balta	7m
	PRP-G 424-7A	1444607	anodēta	7m

Kontaktligzdu kolonna PRP – modelis 444-G



Komunikāciju kabeļi un savienotāji Kat. 6A FTP.

Aprīkojums	Tips PRP 444-G.	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
4 kontaktligzdas 4*RJ45 Kat. 6A FTP 4 kontaktligzdas	PRP-G 444	1444614	balta	5m
	PRP-G 444A	1444608	anodēta	5m
	PRP-G 444-7	1444628	balta	7m
	PRP-G 444-7A	1444609	anodēta	7m

Kontaktligzdu kolonna, mini PRP-M modelis 440

Augstums 600 mm.



Aprīkojums	Tips PRP-M 440.	Sērijas Nr.	Krāsa	Savienojošie vadi
2*2 kontaktligzdas 2*2 RJ45 vidusplāksne	PRP-M 440	1444605	anodēta	nav iekļauti komplektācijā

Savienojošos vadus var padot no kolonnas apakšas vai pamatnes, izmantojot montāžas atloku PTL160H, sērijas Nr. 1444556.

Pajap vadu pievadīšanas caurule PALP Ø 50


- nenovecojoša, apaļa forma ar atveramu vāciņu
- ātra montāža, pamatne piestiprināma ar vienu skrūvi
- baltā krāsā un anodēta
- sagatavotas atveres vadu izvadei

Vadu pievadīšanas caurules Ø 50mm

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa	Augstums/mm
PALP 50-2500	1444610	balta	2500
PALP 50-3000	1444611	balta	3000

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa	Augstums/mm
PALP 50-2500A	1444617	anodēta	2500
PALP 50-3000A	1444618	anodēta	3000

Montāžas detaļas PALP 50 vadu pievadīšanas caurulēm



Universāls stiprinājums

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PYK 50	1444626	balta
PYK 50H	1444633	pelēka



PYK 50 — universāls stiprinājums, 50 mm

Montāžas plāksne galdam

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PTL 130	1444624	balta
PTL 130H	1444625	pelēka



PTL 130 — galda atloks, Ø 130 mm

Pajap vadu pievadīšanas caurule PALP Ø 80



- nenovecojoša, apaļa forma ar atveramu vāciņu
- ātra montāža, ar vienu skrūvi piestiprināma pamatne
- baltā krāsā un anodēta
- sagatavota atvere vadu izvadei virs vai zem galda virsmas

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa	Augstums/mm
PALP 2500	1444564	balta	2500
PALP 3000	1444517	balta	3000

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa	Augstums/mm
PALP 2500A	1444560	anodēta	2500
PALP 3000A	1444555	anodēta	3000



- standarta augstumi norādīti tabulā
- ar atveri augšgalā
- pielāgoti modeļi pēc pasūtījuma
- caurules Ø 80 mm
- baltā krāsā vai anodēta



Smagā grīdas pamatne PRP 1JH, Ø 345 mm.
Sērijas Nr. 1444553. Pasūtāma atsevišķi



Kolonnu aprīkojums un kabeļi

Noplūdstrāvas aizsargslēdzis ar montāžas kārbu

Tips	Sērijas Nr.
VKVS	1444585



RJ45 Kat. 6 UTP kabeļi

Tips	Sērijas Nr.	Vadu garums
2RJ45-5	1444570	5m
2RJ45-7	1444571	7m
2RJ45-10	1444572	10m



HDMI kabeļi

Tips	Sērijas Nr.	Vadu garums
HDMI-5	1444576	5m
HDMI-10	1444578	10m




Montāžas detaļas

Savietojamas ar 80 mm kontaktligzdu kolonnām un diametra vadu pievadīšanas caurulēm.

Smagā grīdas pamatne

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PRP 1JH	1444553	pelēka

Kolonnū var piestiprināt pamatnes centrā vai malā.



Smagā grīdas pamatne PRP 1JH, Ø 345 mm

Universāls stiprinājums


Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PYK 80	1444525	balta
PYK 80H	1444559	pelēka



Universāls stiprinājums PYK 80, 80 mm

Montāžas elements galdam


Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PTL 160	1444522	balta
PTL 160H	1444556	pelēka



Montāžas elements galdam PTL 160, Ø 160 mm

Montāžas elements griestiem

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PKK 50150	1444524	balta



Montāžas elements griestiem PKK 50150, 45/150 mm

Montāžas elements griestiem

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PKK 82120	1444523	balta
PKK 82120H	1444557	pelēka




Montāžas elements griestiem PKK 82120, 82/120

Montāžas elements griestiem

Tips	Sērijas Nr.	Krāsa
PKK-T 150	1444569	balta

Montāžas elements griestos izveidojamām atverēm.



PKK-T 150 Montāžas elements griestiem 150 mm



UTU grupa piedāvā kvalitatīvus un daudzpusīgus elektromontāžas un automatizācijas produktus. Mēs esam Ziemeļvalstu energoapgādes risinājumu ražotājs, kura pamatu veido Somijas ģimenes uzņēmums.

Mūsu mērķis ir izprast mūsu klientu vajadzības un darīt visu iespējamo, lai sniegtu atbalstu viņu darbībai. Mēs no sevis pieprasām visaugstāko sniegumu un uzņemamies atrisināt visgrūtākos izaicinājumus, ar kuriem saskaras mūsu klienti. UTU nodrošina vislabākos produktus un profesionalitāti.

UTU Can and Will



Telpu
elektrifikācija



Elektroenerģijas
sadale un enerģētika



Automatizācijas
produkti un
lietojumprogrammas

UTU POWEL SIA

Noliktavu iela 9, Stopiņu novads, Dreiliņi, LV-2130, Latvija

Reģ. Nr. 40003625321

Tel: +371 6780 8680 | E-mail: info.lv@utugroup.com

www.utugroup.com

